


ТеплоХолодоАкумулятори підвісні серії НРТН 30-150л.

| СЕРІЯ НРТН | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції |
|---|------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
|  | НРТН 30 | 30 | 370 / 550 | 6/4" | - | - | 152 |
| | НРТН 60 | 60 | 500 / 530 | 6/4" | - | - | 204 |
| | НРТН 90 | 90 | 570 / 577 | 6/4" | - | - | 261 |
| | НРТН 120 | 120 | 570 / 690 | 6/4" | - | - | 288 |
| | НРТН 150 | 150 | 570 / 893 | 6/4" | - | - | 330 |



ТеплоХолодоАкумулятори стаціонарні серії НРТД 200-500л.

| СЕРІЯ НРТД | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції |
|--|------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
|  | НРТД 200 | 200 | 600/1160 | 6/4" | - | - | 386 |
| | НРТД 300 | 300 | 700/1200 | 6/4" | - | - | 470 |
| | НРТД 400 | 400 | 700/1621 | 6/4" | - | - | 590 |
| | НРТД 500 | 500 | 750/1621 | 6/4" | - | - | 655 |




Бойлер гарячого водопостачання з збільшеним теплообмінником серії ВТм 200-1000л.


| СЕРІЯ ВТм | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | ВТм-200 | 200 | 500/1320 | 1" | 2,4 | - | 797 |
| | ВТм-300 | 300 | 600/1353 | 1" | 3,1 | - | 933 |
| | ВТм-500 | 500 | 650/1625 | 1" | 4,7 | - | 1160 |
| | ВТм-750 | 750 | 750/1925 | 6/4" | 6 | - | 1597 |
| | ВТм-1000 | 1000 | 850/2000 | 6/4" | 8 | - | 1852 |




Бойлер гарячого водопостачання без теплообмінників серії ВТ 200-2000л.

| СЕРІЯ ВТ-00 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|--|------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | ВТ-00-200 | 200 | 500/1170 | 1" | - | - | 573 |
| | ВТ-00-300 | 300 | 600/1200 | 1" | - | - | 665 |
| | ВТ-00-400 | 400 | 600/1600 | 1" | - | - | 790 |
| | ВТ-00-500 | 500 | 650/1650 | 1" | - | - | 874 |
| | ВТ-00-750 | 750 | 750/1850 | 5/4" | - | - | 1230 |
| | ВТ-00-1000 | 1000 | 850/1960 | 6/4" | - | - | 1405 |
| | ВТ-00-1500 | 1500 | 1000/2030 | 6/4" | - | - | 1681 |
| | ВТ-00-2000 | 2000 | 1200/2040 | 2" | - | - | 2231 |


Бойлер гарячого водопостачання з нижнім теплообмінником серії ВТ 200-2000л.

| СЕРІЯ ВТ-01 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | ВТ-01-200 | 200 | 500/1170 | 1" | - / 0,92 | - | 648 |
| | ВТ-01-300 | 300 | 600/1200 | 1" | - / 1,2 | - | 757 |
| | ВТ-01-400 | 400 | 600/1600 | 1" | - / 1,72 | - | 898 |
| | ВТ-01-500 | 500 | 650/1650 | 1" | - / 1,72 | - | 934 |
| | ВТ-01-750 | 750 | 750/1850 | 5/4" | - / 3,19 | - | 1387 |
| | ВТ-01-1000 | 1000 | 850/1960 | 6/4" | - / 4,79 | - | 1668 |
| | ВТ-01-1500 | 1500 | 1000/2030 | 6/4" | - / 4,79 | - | 1940 |
| | ВТ-01-2000 | 2000 | 1200/2040 | 2" | - / 4,79 | - | 2490 |

Бойлер гарячого водопостачання з двома теплообмінниками серії ВТ 200-2000л.

| СЕРІЯ ВТ-11 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|--|------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | ВТ-11-200 | 200 | 500/1170 | 1" | 0,6 / 0,92 | - | 711 |
| | ВТ-11-300 | 300 | 600/1200 | 1" | 0,6 / 1,2 | - | 818 |
| | ВТ-11-400 | 400 | 600/1600 | 1" | 1,2 / 1,72 | - | 994 |
| | ВТ-11-500 | 500 | 650/1650 | 1" | 1,2 / 1,72 | - | 1079 |
| | ВТ-11-750 | 750 | 750/1850 | 5/4" | 1,22 / 3,19 | - | 1514 |
| | ВТ-11-1000 | 1000 | 850/1960 | 6/4" | 1,72 / 4,79 | - | 1671 |
| | ВТ-11-1500 | 1500 | 1000/2030 | 6/4" | 1,72 / 4,79 | - | 1976 |
| | ВТ-11-2000 | 2000 | 1200/2040 | 2" | 1,72 / 4,79 | - | 2530 |

Бойлер гарячого водопостачання серії ВВТ 1000-10000л.

| СЕРІЯ ВВТ-004 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|--|---------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | ВВТ-004-1000 | 1000 | 850/2145 | 2" | - | - | 1707 |
| | ВВТ-004-1500 | 1500 | 1000/2180 | 2" | - | - | 2070 |
| | ВВТ-004-2000 | 2000 | 1200/2270 | 2" | - | - | 3284 |
| | ВВТ-004-2500 | 2500 | 1300/2245 | 2" | - | - | 3589 |
| | ВВТ-004-3000 | 3000 | 1400/2390 | 2" | - | - | 4335 |
| | ВВТ-004-4000 | 4000 | 1600/2450 | 2" | - | - | 5117 |
| | ВВТ-004-5000 | 5000 | 1500/2950 | 2" | - | - | 6250 |
| | ВВТ-004-7000 | 7000 | 1600/3050 | 2" | - | - | 7740 |
| | ВВТ-004-10000 | 10000 | 1600/5450 | 2" | - | - | 10384 |


Буферні ємності в знімній ізоляції без теплообмінника серії EA 350-10000л.

| СЕРІЯ EA-00 | МАРКУВАННЯ | ОБ'ЄМ | Φ без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|-------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | EA-00-350 | 350 | 500/1834 | 5/4" | - | 314 | 475 |
| | EA-00-500 | 500 | 600/1875 | 5/4" | - | 379 | 572 |
| | EA-00-750 | 750 | 750/1982 | 6/4" | - | 525 | 772 |
| | EA-00-1000 | 1000 | 850/2012 | 6/4" | - | 617 | 898 |
| | EA-00-1500 | 1500 | 1000/2045 | 6/4" | - | 787 | 1122 |
| | EA-00-2000 | 2000 | 1200/2145 | 2" | - | 1111 | 1532 |
| | EA-00-2500 | 2500 | 1300/2213 | 2" | - | 1254 | 1828 |
| | EA-00-3000 | 3000 | 1400/2209 | 2" | - | 1438 | 2076 |
| | EA-00-3500 | 3500 | 1500/2210 | 2" | - | 1707 | 2404 |
| | EA-00-4000 | 4000 | 1600/2203 | - | - | 1885 | 2641 |
| | EA-00-5000 | 5000 | 1500/2961 | - | - | 2768 | 3425 |
| | EA-00-7000 | 7000 | 1600/3704 | - | - | 3858 | 4545 |
| | EA-00-10000 | 10000 | 1600/5204 | - | - | 5360 | 6077 |

Буферні ємності в знімній ізоляції з нижнім теплообмінником з чорної сталі серії EA 350-3500л.


| СЕРІЯ EA-01 | МАРКУВАННЯ | ОБ'ЄМ | Φ без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | EA-01-350 | 350 | 500/1834 | 5/4" | - / 1,22 | 430 | 587 |
| | EA-01-500 | 500 | 600/1875 | 5/4" | - / 2,44 | 564 | 753 |
| | EA-01-750 | 750 | 750/1982 | 6/4" | - / 2,44 | 712 | 954 |
| | EA-01-1000 | 1000 | 850/2012 | 6/4" | - / 3,19 | 834 | 1110 |
| | EA-01-1500 | 1500 | 1000/2045 | 6/4" | - / 4,78 | 1084 | 1412 |
| | EA-01-2000 | 2000 | 1200/2145 | 2" | - / 4,78 | 1329 | 1740 |
| | EA-01-2500 | 2500 | 1300/2213 | 2" | - / 4,78 | 1475 | 2035 |
| | EA-01-3000 | 3000 | 1400/2209 | 2" | - / 4,78 | 1655 | 2276 |
| | EA-01-3500 | 3500 | 1500/2210 | 2" | - / 4,78 | 1916 | 2595 |

Буферні ємності в знімній ізоляції з верхнім та нижнім теплообмінником з чорної сталі серії EA 350-3500л.


| СЕРІЯ EA-11 | МАРКУВАННЯ | ОБ'ЄМ | Φ без ізоляції /висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | EA-11-350 | 350 | 500/1834 | 5/4" | 1,22 / 1,22 | 515 | 677 |
| | EA-11-500 | 500 | 600/1875 | 5/4" | 1,22 / 2,44 | 649 | 840 |
| | EA-11-750 | 750 | 750/1982 | 5/4" | 1,22 / 2,44 | 795 | 1040 |
| | EA-11-1000 | 1000 | 850/2012 | 6/4" | 1,22 / 3,19 | 915 | 1194 |
| | EA-11-1500 | 1500 | 1000/2045 | 6/4" | 1,22 / 4,78 | 1165 | 1495 |
| | EA-11-2000 | 2000 | 1200/2145 | 2" | 1,22 / 4,78 | 1410 | 1823 |
| | EA-11-2500 | 2500 | 1300/2213 | 2" | 1,22 / 4,78 | 1560 | 2121 |
| | EA-11-3000 | 3000 | 1400/2209 | 2" | 1,22 / 4,78 | 1738 | 2360 |
| | EA-11-3500 | 3500 | 1500/2210 | 2" | 1,22 / 4,78 | 2000 | 2680 |



Буферні ємності в знімній ізоляції з верхнім теплообмінником з нержавіючої сталі серії EAI 350-3500л.

| СЕРІЯ EAI-10 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції / висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|-------------|-------|-------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | EAI-10-350 | 350 | 500/1834 | 5/4" | AISI 304 ДУ 32 1,22 | 529 | 695 |
| | EAI-10-500 | 500 | 600/1875 | 5/4" | AISI 304 ДУ 32 1,22 | 592 | 791 |
| | EAI-10-750 | 750 | 750/1982 | 6/4" | AISI 304 ДУ 32 1,22 | 735 | 985 |
| | EAI-10-1000 | 1000 | 850/2012 | 6/4" | AISI 304 ДУ 32 1,22 | 822 | 1167 |
| | EAI-10-1500 | 1500 | 1000/2045 | 6/4" | AISI 304 ДУ 32 1,22 | 988 | 1325 |
| | EAI-10-2000 | 2000 | 1200/2145 | 2" | AISI 304 ДУ 32 1,22 | 1303 | 1724 |

Буферні ємності в знімній ізоляції з верхнім теплообмінником з нержавіючої сталі та нижнім теплообмінником з чорної сталі серії EAI 350-3500л.

| СЕРІЯ EAI-11 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції / висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|--|-------------|-------|-------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | EAI-11-350 | 350 | 500/1834 | 5/4" | AISI 316 ДУ 32 1,22 / 1,22 | 652 | 821 |
| | EAI-11-500 | 500 | 600/1875 | 5/4" | AISI 316 ДУ 32 1,22 / 2,44 | 786 | 987 |
| | EAI-11-750 | 750 | 750/1982 | 6/4" | AISI 316 ДУ 32 1,22 / 2,44 | 1030 | 1188 |
| | EAI-11-1000 | 1000 | 850/2012 | 6/4" | AISI 316 ДУ 32 1,22 / 3,19 | 1056 | 1344 |
| | EAI-11-1500 | 1500 | 1000/2045 | 6/4" | AISI 316 ДУ 32 1,22 / 4,78 | 1306 | 1646 |
| | EAI-11-2000 | 2000 | 1200/2145 | 2" | AISI 316 ДУ 32 1,22 / 4,78 | 1550 | 1974 |

Буферні ємності в знімній ізоляції без теплообмінника серії PS 200-2000л.

| СЕРІЯ PS-00 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції / висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|------------|-------|-------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | PS-00-200 | 200 | 500/1072 | 6/4 | - | 248 | 360 |
| | PS-00-300 | 300 | 600/1122 | 6/4 | - | 293 | 424 |
| | PS-00-500 | 500 | 650/1635 | 6/4 | - | 389 | 587 |
| | PS-00-800 | 800 | 790/1744 | 6/4 | - | 522 | 756 |
| | PS-00-1000 | 1000 | 790/1991 | 6/4 | - | 565 | 823 |
| | PS-00-1500 | 1500 | 1000/2055 | 6/4 | - | 780 | 1120 |
| | PS-00-2000 | 2000 | 1200/2139 | 6/4 | - | 1090 | 1500 |


Буферні ємності в знімній ізоляції з нижнім теплообмінником з чорної сталі серії PS 200-2000л.

| СЕРІЯ PS-01 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції / висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|------------|-------|-------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | PS-01-200 | 200 | 500/1072 | 6/4 | - / 0,9 | 313 | 426 |
| | PS-01-300 | 300 | 600/1122 | 6/4 | - / 1,2 | 377 | 511 |
| | PS-01-500 | 500 | 650/1635 | 6/4 | - / 1,8 | 544 | 747 |
| | PS-01-800 | 800 | 790/1744 | 6/4 | - / 3,0 | 745 | 981 |
| | PS-01-1000 | 1000 | 790/1991 | 6/4 | - / 3,0 | 797 | 1059 |
| | PS-01-1500 | 1500 | 1000/2055 | 6/4 | - / 3,5 | 1037 | 1380 |
| | PS-01-2000 | 2000 | 1200/2139 | 6/4 | - / 3,5 | 1445 | 1858 |

Буферні ємності в знімній ізоляції з верхнім та нижнім теплообмінником з чорної сталі серії PS 500-2000л.

| СЕРІЯ PS-02 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Ф без ізоляції / висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|------------|-------|-------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | PS-02-500 | 500 | 650/1635 | 6/4 | 1,22 / 1,8 | 629 | 832 |
| | PS-02-800 | 800 | 790/1744 | 6/4 | 2,4 / 3,0 | 890 | 1129 |
| | PS-02-1000 | 1000 | 790/1991 | 6/4 | 3,0 / 3,0 | 973 | 1238 |
| | PS-02-1500 | 1500 | 1000/2055 | 6/4 | 2,4 / 3,5 | 1178 | 1524 |
| | PS-02-2000 | 2000 | 1200/2139 | 6/4 | 3,3 / 3,5 | 1624 | 2039 |


Буферні ємності в знімній ізоляції з теплообмінником з нержавіючої сталі зі збільшеною площею серії Hph 200-2000л.

| СЕРІЯ Hph-10 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Φ без ізоляції / висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКА | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|-------------|-------|-------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|
|  | Hph-10-200 | 200 | 500/1072 | 6/4 | AISI 316 2,7 | 558 | 671 |
| | Hph-10-300 | 300 | 600/1122 | 6/4 | AISI 316 3,5 | 675 | 807 |
| | Hph-10-500 | 500 | 650/1635 | 6/4 | AISI 316 5,8 | 989 | 1188 |
| | Hph-10-800 | 800 | 790/1744 | 6/4 | AISI 316 7,8 | 1342 | 1590 |
| | Hph-10-1000 | 1000 | 790/1991 | 6/4 | AISI 316 9,0 | 1493 | 1768 |
| | Hph-10-1500 | 1500 | 1000/2055 | 6/4 | AISI 316 9,0 | 1717 | 2066 |
| | Hph-10-2000 | 2000 | 1200/2139 | 6/4 | AISI 316 9,0 | 2038 | 2457 |

Буферні ємності в знімній ізоляції з верхнім та нижнім теплообмінником з нержавіючої сталі серії Hph 200-2000л.

| СЕРІЯ Hph-20 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Φ без ізоляції / висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|--|-------------|-------|-------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | Hph-20-200 | 200 | 500/1072 | 6/4 | AISI 316 2,7 / AISI 316 2,7 | 850 | 964 |
| | Hph-20-300 | 300 | 600/1122 | 6/4 | AISI 316 3,5 / AISI 316 3,5 | 1036 | 1170 |
| | Hph-20-500 | 500 | 650/1635 | 6/4 | AISI 316 5,8 / AISI 316 5,8 | 1605 | 1808 |
| | Hph-20-800 | 800 | 790/1744 | 6/4 | AISI 316 7,8 / AISI 316 7,8 | 2180 | 2430 |
| | Hph-20-1000 | 1000 | 790/1991 | 6/4 | AISI 316 9 / AISI 316 9,0 | 2448 | 2725 |
| | Hph-20-1500 | 1500 | 1000/2055 | 6/4 | AISI 316 9 / AISI 316 9,0 | 2688 | 3038 |
| | Hph-20-2000 | 2000 | 1200/2139 | 6/4 | AISI 316 9 / AISI 316 9,0 | 3111 | 3533 |

Буферні ємності в знімній ізоляції з верхнім теплообмінником з нержавіючої сталі та нижнім теплообмінником з чорної сталі серії Hph 200-2000л.

| СЕРІЯ Hph-11 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Φ без ізоляції / висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|-------------|-------|-------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | Hph-11-200 | 200 | 500/1072 | 6/4 | AISI 316 2,7 / Black 0,9 | 625 | 740 |
| | Hph-11-300 | 300 | 600/1122 | 6/4 | AISI 316 3,5 / Black 1,2 | 762 | 897 |
| | Hph-11-500 | 500 | 650/1635 | 6/4 | AISI 316 5,8 / Black 1,8 | 1150 | 1353 |
| | Hph-11-800 | 800 | 790/1744 | 6/4 | AISI 316 7,8 / Black 3,0 | 1573 | 1825 |
| | Hph-11-1000 | 1000 | 790/1991 | 6/4 | AISI 316 9,0 / Black 3,0 | 1735 | 2011 |
| | Hph-11-1500 | 1500 | 1000/2055 | 6/4 | AISI 316 9,0 / Black 3,5 | 1982 | 2333 |
| | Hph-11-2000 | 2000 | 1200/2139 | 6/4 | AISI 316 9,0 / Black 3,5 | 2406 | 2827 |

Буферні ємності в знімній ізоляції з теплообмінником з нержавіючої сталі та верхнім та нижнім теплообмінником з чорної сталі серії Hph 200-2000л.

| СЕРІЯ Hph-12 | МАРКУВАННЯ | ОБ"ЄМ | Φ без ізоляції / висота | ПАТРУБКИ | S, ТЕПЛОБМІННИКІВ верхній/середній/нижній | ЦІНА без ізоляції | ЦІНА в ізоляції 80мм |
|---|-------------|-------|-------------------------|----------|---|-------------------|----------------------|
|  | Hph-12-500 | 500 | 650/1635 | 6/4 | Black 1,2 / AISI 5,8 / Black 1,8 | 1239 | 1442 |
| | Hph-12-800 | 800 | 790/1744 | 6/4 | Black 2,4 / AISI 7,8 / Black 3,0 | 1723 | 1976 |
| | Hph-12-1000 | 1000 | 790/1991 | 6/4 | Black 3,0 / AISI 9,0 / Black 3,0 | 1917 | 2195 |
| | Hph-12-1500 | 1500 | 1000/2055 | 6/4 | Black 2,4 / AISI 9,0 / Black 3,5 | 2130 | 2483 |
| | Hph-12-2000 | 2000 | 1200/2139 | 6/4 | Black 3,3 / AISI 9,0 / Black 3,5 | 2591 | 3014 |




ТЕНИ електричні НОТТЕСН (Польша), ЕЛІКО (Польша)

| КОД | назва товару | потужність, W, Ф, L | напруга, V | ціна |
|------|------------------------------|-----------------------|------------|------|
| W001 | Тена GR-B 4,5 kW 400V U6/4" | 4500W, 6/4", L=400mm | 380V | 265 |
| W002 | Тена GR-B 6,0 kW 400V U6/4" | 6000W, 6/4", L=500mm | 380V | 280 |
| W003 | Тена GR-B 9,0 kW 400V U6/4" | 9000W, 6/4", L=650mm | 380V | 300 |
| W004 | Тена GR-B 12,0 kW 400V U6/4" | 12000W, 6/4", L=670mm | 380V | 335 |



| КОД | назва товару | потужність, W, Ф, L | напруга, V | ціна |
|------|----------------------|-----------------------|------------|------|
| W005 | Тена GR 2,0 kW U5/4" | 2000W, U5/4", L=390mm | 220V | 64 |
| W006 | Тена GR 3,0 kW U5/4" | 3000W, U5/4", L=370mm | 220V | 80 |
| W007 | Тена GR 2,0 kW U6/4" | 2000W, 6/4", L=390mm | 220V | 67 |
| W008 | Тена GR 3,0 kW U6/4" | 3000W, 6/4", L=370mm | 220V | 81 |



| КОД | назва товару | потужність, W, Ф, L | напруга, V | ціна |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------|------|
| W032 | Тена GRBT 0,3 230V U1/2 " Біла | 300W, 1/2", L=300mm | 220V | 79 |
| W033 | Тена GRBT 0,6 230V U1/2 " Біла | 600W, 1/2", L=330mm | 220V | 82 |
| W034 | Тена GRBT 0,9 230V U1/2 " Біла | 900W, 1/2", L=365mm | 220V | 85 |
| W035 | Тена GRBT 1,2 230V U1/2 " Біла | 1200W, 1/2", L=490mm | 220V | 85 |
| W032C | Тена GRBT 0,3 230V U1/2 " Хром | 300W, 1/2", L=300mm | 220V | 86 |
| W033C | Тена GRBT 0,6 230V U1/2 " Хром | 600W, 1/2", L=330mm | 220V | 89 |
| W034C | Тена GRBT 0,9 230V U1/2 " Хром | 900W, 1/2", L=365mm | 220V | 91 |
| W035C | Тена GRBT 1,2 230V U1/2 " Хром | 1200W, 1/2", L=490mm | 220V | 93 |

